
庫全書

子部



水甚角者水 一手為所指 几 凡 几 凡 凡正方角 求。 過一象限多於 在一象限不及九十度者為銳 度 徑為全 来 角角 即本水 F 敷 即 从两之孤矢弦· 水其角之弧矢弦· 直角 儿 卷 即象限之角其所對於必九 指 度 对张度與八 者為 之角 0八線有增減 鈍 如 角 角 甲 2 如 癸 丙 餘


- The Parket of	A STATE OF THE PERSON NAMED IN			 		
						1
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				-9	T 1	i
2				凡	凡	ابدر
				鈍	بلد	徑
5				角	角	燕
589				YZ.	ソス	增
				外	半	減
				角	徑	常
5)				以外角之正餘弦為正餘	正角以半徑全數為正於	為
为股引.				正	數	1-
引蒙				餘	為	萬
叉				弦	正	派
				為	弦	中
				正		旋
				餘		轉
				佐		可
						無增減常為十萬於中旋轉可如於如句
=						弦
						如
						句
Material Control States		MEDICA III	TREE TREES			Televisian Control

The same of the sa	Cartala Maria		Carrie Carrier	ALVERTAGE	 A CONTRACTOR		オンドノノコ
		•					
						:	老內
			,				
					·		

人己可原於新 直角 假 文八尺求餘角餘邊 先求於丁邊 如 有角有邊求餘角餘邊直角之 即正方角一名为股形 去癸丁 勾股形有丁角 į 於 勾 弦 術曰以半徑全数此丁角之 股 岩壬丁弦與癸丁句 31 裳 五 十七度壬丁弦 ሃሪ + 餘

一季歌半徑	以半徑比丁角之正於	求士癸邊	右三率法後同 半	四率新於丁邊	三季新士丁邊	二率即丁角幸餘在	一率成半徑	金方四月子書 W *四
-	岩		徑	五十	儿	_		,
0	士		即	ナ	ーナ	五	0	
0	丁	•	1	丈	~	四	0	
0	弦		七丁		丈	四	0 0 0 0	
0	璵		餘		九十一丈八尺	六	0	
0	壬		旌	求法	尺	四	0	
	癸	1	即	除				
	股		中丁	實	為	和	為	
			丁	得	寅	来	法	
				ع كوتو	·			

假 求丑角 四率班去矣邊 丁士 三度為五角以丁角五十七度與象限九十度相減得餘三 三率等去丁邊 率服丁角 幸正 癸 右 勾股形有丁角六十癸丁勾二十水餘角例先得弦以求勾股 No. 勺 股 引张 七十七丈 九十一丈八尺 0ハ三ハ六七 餘



及足切東心野	三率今有癸丁邊 二十四丈	二率度丁角走割線 二一三〇〇五	一季與半徑 一〇〇〇〇〇	以半徑此丁角之割線岩葵丁勾與壬丁於	· 永壬丁邊	形既同丁角則其比例等	角原有之線 今壬癸丁勾股形與戊丙丁勾股
--------	--------------	-----------------	--------------	-------------------	--------	------------	---------------------

金少口屋台電 求士癸邊 三率今有於了過 以半徑比丁角之切線若於丁勾與壬癸股 一率原改丁角章 率 勾亦 右例先得勾以求強及股或先得股以求強及 原設 同 半 徑 切線 Ł T) 四十五丈一 ハハロセミ 一十四丈 0 0 0 0

人已日日 八十 假 二角一邊 求丁角 如 丁玉 有 癸 邊求角直角之二 為 股各隨比例之所取用視邊與線之縱橫小 以丁士於此癸丁勾若半徑乙丁與丁角之餘 按 勾股形有去丁姓二下 二癸丁勾以大 Jt. 半 徑随弘旋轉無有增減故可為弦為勾為 例 S 勾段引紫 求

金好四月在書 四 **拉甲** 癸丁邊 半徑 士丁邊 丁角餘姓 四月 四六九六六 一百〇二丈二尺 0 0 0

欽定四庫全書 餘 於丁邊比壬丁邊若餘弦甲 為以線比線之例惟丁角有兩邊故先求丁 切之股則壬癸無邊可例若求正割 矣然丁角必求餘弦為四率者蓋若求正 得 右壬角癸角俱止一邊無而邊不能以邊此邊 涉 丁角而丁角度之八線即可為餘角之 尚未求得又無可為此故以五丁 所得 餘在檢表得六十二度為丁角度 与股引案 與正割工 则 雖 弦 <u></u> 例 此 可 չե 弦 角 癸 伙 アス 正 彻

求壬角 士角 以丁角六十二度與象限相減得餘二十八度為 北 應 歷然可於無句股中尋出勾股余亦曰 相 丁句 求之線之故 JŁ 例 中尋出比例 例也宣城梅定九氏曰得其角度則 岩山丁姓之半徑與甲丁勾之丁角 則一率二率三率瞭然可於 矣 知四率 諸 餘 無 数 弦


饭定四車全書 求士癸邊 四 以半徑比丁角之正弦若士丁弦與士癸股 此先有之邊是防與勾故求壬癸邊之股者以 右例以邊求角而先知方角故止用二邊 丁角二年五弦 士癸邊 去丁邊 半徑 勾股引蒙 〇九十丈〇二尺三寸 〇八八二五九 00000 百〇二丈二尺

假 水烧角 文癸丁邊五 十六丈求 如士癸丁三角形有壬丁邊一百〇六丈壬癸邊九 法 先 桶 弦 壬丁遵之科於為 刘之 有 可 者是股邊勾 線 JŁ 與 肞 練 者又可以 相目 уŁ 角 追 以為邊與邊相 بار 则 而 半 戼 朿 陛 徑 -t刀 為 線 如 者以股邊 股 **4**1 比之例 如下求丁角 半徑旋轉 為 也岩 如

父己日年入時 求丁角 以丁癸遵比壬癸邊若半徑與丁角切線 五十六丈 丁癸勾 (I 2++ 邊數等即知癸角為正方角 乘總得八 勾股引蒙 大為總又相減得五十 為較 壬丁大邊與丁外邊相加得 為法除之仍得九十與壬癸 五十六丈 文十 為實以去癸邊 火ス 百

金ダビがんとう 四 = 先以丁於邊比壬於邊為例若半徑與丁角之而士於邊如丁角孤之切線可以半徑相比故有一角必有一弧每一弧必有八線今求丁角 角 どく 士癸股 が厂 丁角切 半 得切線 侳 線 檢 表得五十八度〇六分為丁 九十丈 一六〇七一 0000 四 0

		THE RESERVED	To the survey		NETO PROPERTY	
大3.20 m /s man	用三邊	右例亦以	十四分為壬角	以丁角五十	求壬角	切線
为) (表)		例亦以邊求角而出	角	公庭與象限相		·
		九不知其為		湖		
+		而先不知其為勾股形故無		得餘三十一度五		




欽定四庫全書 銳角 假 求山角 百二十尺 如 ム 有 丙丁銳角有两角六十度 兩角 PO 邊求餘角餘邊銳角之 為し角 ンへ 两角六十 以減半周一百八 与股引蒙 丁角 丁角五十皮丙丁邊 皮五 十度餘七十 十相併得 十百

求し丁邊 一 乙角七十正弦 九三九六九以乙角正弦比两丁邊若两角正弦與乙丁邊 角之線與他角之邊 以乙角之線比乙角相對之邊岩 角之弧度得矣既得乙角之度即 而無度先以兩角之度除半周而 右两角丁角有度而無邊人角有邊 他

次定四車全書 求乙丙邊 以乙角正於比丙丁邊若丁角正弦與乙丙邊 四 以線比邊下求し丙邊同 以前諸法俱線比線邊比邊互相為例此處 七丁邊即 し 角 丙丁邊 丙角六十 正弦 皮十正弦 为股引蒙 追丙 選し 角 角 九三九六九 ハ六六〇三 百一十尺〇六寸 百二十尺 ナニ

假 し選七十〇三十四尺 金ジャ 山上 甲乙丙 有 四 右例先有之邊在兩角之間也若先有之邊與 1:1 角两邊求餘角餘邊銀角之二 角相對亦同 一万万万万万万万万万万度五野乙 设有十° 鋭角形有两角六十度 正胜 〇九十七尺八寸 七六六〇 百二十尺 甲两邊八千尺甲 四



金只口尽有言 求甲 邊 依 凡 丙角乙角 角 割線之低昂也今两角斜邊長近俯乙角 角俱有正弦下垂角小弦亦小 短 檢表得八十度〇三分為乙角 亦 近仰 岩正弦小之比 則山角必大於丙角故以小邊比 相併得一百四十以減半周餘三十 大 而 可得角也 角大戏亦 此以 ٠,١

とこりにいい 求乙丙邊 追 以口角之正在此甲角之正於若甲內邊與乙丙 九度五十七分為甲角 四 甲角手於正弦 七 甲 丙 丙 對甲對乙 乙角分 正弦 邊角邊角 勾股引蒙 五十二百一十五尺 六四二一二 八千尺 九八四九六 -173

金公口尽石事 假 角 凼 丙甲 兆 遷 茳 角 ひ 乙角以乙丙為底其正弦從甲下垂故於長 袀 角 銳 以最大之線 ٠1, 以甲丙為底正殆從乙下垂故弦短令乙丙 右 在 於甲 角 例 例 雨邊之中不與邊對求甲乙邊 Ŧ5 بط 有兩邊一角而角與 一甲 有甲丙邊 比最小之線用乙角甲角之正 丙之兩邊故 尺四 丙邊 以最大之邊比之 遙 尺〇八分 相 對 甲

欽定四庫全書 先求中長線分為两勾股形 丙角 年正 甲 半徑 1 丙邊 勾股引蒙 弦 與甲丁中長線 ンス 甲此 半徑此丙角正於若甲丙邊 形 全下 四百尺 へへさささ</l>さささ<l 角四 之 00000 角 故则 先堷 求為 分求 ナジ 形甲 之乙 邊邊 及與

求丙丁邊求中長線專為分邊而 四 以半徑比丙角餘於若甲丙邊與丙丁邊 四 求角者須先審四率之線應求其線而以邊之 丙角卒餘於 甲丙邊 丙丁邊 半 甲丁中長線 徑 二百尺 四百尺 0五0000 三百四十六尺四寸一分 00000 求

於定四華全書 求し丁邊 也 故二率取為此何而得丙丁之分邊 丁丙分邊限於中長線甲丁不能越丁而至乙 在八線餘在限於正在而不越於正在之外 其線可與四率之邊相比例而以一率三率比 之盖邊有定在而線則隨所比例而變其所取 可 如右求丙丁邊乃分邊而非し丙之全邊妙 比例者為一二率求邊者須先審二率應用 · · 勾股引蒙 ナベ

求丁甲乙分角 四 飨 以申丁中長線比乙丁分邊若半徑與甲分角切 以丙丁與丙乙相減餘六十一尺〇八分為乙丁 甲分角切線 牛徑 甲丁中長線 乙丁分邊 三百四十六尺四寸一分 〇一七六三三 〇六十一尺〇八分 00000

欽定四庫全書 求甲乙邊 以半徑比甲分角割線若甲丁中長線與甲乙邊 右求分角之縣自必以分邊為例則所得之線 之對邊故分邊之線為分角之度 乃分角之線而非甲全角之線惟切線即在角 檢切線表得一十度為甲分角 甲分角度割線 半徑 .为股司蒙 一〇一五四三 00000 ナセ

求乙角 求甲全角 以甲分角一十度減象限得八十度為乙角或 得甲分角一十度相併得四十度為甲全角 以丙角六十度之餘角三十度即分形 四 右甲分角以中長線為底則割線即甲乙邊 甲乙邊 甲丁中長線 老 三百五十一尺七寸五分 三百四十六尺四寸一分 分角與水甲丁與水

免定四車全野 假 求甲角 八分丙角六十度 少ロ 甲乙丙 刖 故 以甲丙邊乙丙邊相併為總相減為較又以丙 右 切 周 線分外角梅本新增 用分形以取勾股 例有兩邊一角而角在兩邊之中不與邊對 同减 鋭角形有甲丙邊四百尺乙丙邊二百六 4 **与股引蒙**

外角得甲角 及 +檢其切線依三率法求得半較角以減半角度 +減半周得外角一百二半之得半外角 兩邊總 六百六十一尺〇八分

欽定四庫全書 · 內服	以甲丙二角相併共一	求乙角	度相減得甲角四	檢切線表得二十度為半較角轉與半外角六	四半較角切線	三 半外角切線	二兩邊較
) 股 引	一 百		十度	度必		_	_
	一百度以減		12	半	〇三六三九七	ナ	百
	減			較角	六二	七三二〇五	百三十八尺九寸三分
	半周			轉	儿	0	7
+ , 7u	月 得			兴半	ょ	2	九九
	餘			9]-			寸
	ハナ			月十六			三分

求甲乙邊 與甲乙邊 岩乙丙邊 JŁ 日本のでは、100mmのでは、100m 丙角六十 正於 甲角 與邊對之三角也但此不用求分邊分角之煩 按此新增例即前有一角两邊而角在邊中不 而徑求甲角之半較角蓋一弘之中既有丙角 正殓 六四二七九 ハ六六〇三 三百五十一尺七寸五分 二百六十一尺〇八分

次定四庫全書 邊長銳於乙角則乙角必大甲角必小又應於 半外角止六十也以邊較求甲角之半較角猶 盖邊總如半外角之總猶之外角一百二十而 角既中分外角之半則此較角亦必中分較角 角中分為半外角以為甲乙兩角之地然甲角 外角之半分出較角而後甲角始得其真在半外 則所餘之度皆甲乙之角為丙之外角應將外 之半為半較角故先以邊總比邊較為一二率 为股引掌

補 يالا 切 勻 線 角 在各弥之 半 角 線 若干之半名 圓 股 俽 同 較 其線遇本角之割 明之 小於乙角若干 簡 角則莫 在 弧之 山红 捷 贴 左 **1**5 如半 半較 酟 除 便 必與 際 而 角也所 外 而 95j-不 角之 本角之底為直角 線而止今所 以然之理 順更通他線 ىلا 求 得之較為小 七刀 バス 求 線 初學光然為 ተ刀 此 求 سطر 半 線 者 梅 較 在 盖 角 所 形 刻 於 Ż 増 割 少口 七刀

次定日事在時 假如甲乙两銳角形有乙丙邊三甲丙邊二十七丈五尺 有三邊求角鉛角之 勾股引蒙 岩弧三角所容三角不止 此平三角借弧以明其理 /別後同 個如平方立方有面體 ニナー

釒 ダビが 洮 五. 雨 勾 分 7:1 相 減 甲 11++ 邊 遵即 Till'i 垂 洒 任 义 甲 線至底分為 數 甲 站 レイ 為勾 數丙 乙两大邊為底從 相 ナニ 為勾 丙 7 併為 123 形 形 火 較 愈 總、 以甲乙邊為於丁乙 νX 0 甲 雨 相 五 - 丙邊為於一 減 勾 求戊丙勾 寸 為 股 較 形 甲角作 雨 較 丁 勾 丙 甲 為 為 相 勾 勾

飲定四庫全書 以勾總 四 至. 北 正 一丙之勾似 於今甲丁中垂線即丙角之正於今若 欲 两勾之總. H 求內角而甲乙角無度則無線可比 啊 雨 兩 T. 佐之 **乾總岩在較與勾較** 约之 佐之 較 較 總 丙角之餘柱然 与股引蒙 戊即丙 丙即乙 六丈九尺四寸六 四 1 艾五尺三寸五分 十丈〇六尺三寸五分 餘 " 左長短必恨 分 此し 水 於 丙

求分形之两 以勾較 即查表得丙角之度 與 既 角 得到較 中之得丁乙即成公文五尺二寸七分為甲較公文九尺減勾總二十丈餘乙戊七十三 丙角之餘弦等以之比例而得丙角之餘 餘 四寸六分 班又多乙丁勾之長故先求勾較之丙 勾 則可加分形之勾乃而得丁两分 遥 殓

改定四軍全書 求丙角 丙 四 以甲丙硅比丁丙勾若半徑與丙角餘於 一十三丈四尺七寸三分為甲乙丙分勾之 甲丙邊 半 丙角餘硅 丁丙分邊 徑 寸丈 七五 勾股引蒙 加勾較 七六六一 0000 十三丈四尺七寸三分 七丈五尺八寸五分 分丈 六 即尺 戊四 两寸 形

自じ 求甲 甲 以甲乙於比丁乙勾若半徑與分形甲角之正改 ゾス 角 角 次求分形小半之甲角 丙角四十度減象限餘五十度為 丁甲丙 先求分形大半之甲角 檢 餘程表得两角四十度 ** A STAN SECTION AND ADDRESS. 甲乙邊 十三丈〇五寸

人三日月 二十 求乙角 四 分形两甲角甲分角 角 半徑 丁乙分邊 次先三如成正 得得十甲則弦 约 股引恭 三五度分甲 分形之甲角併 干四

1 7	THE CONTRACTOR	1 100000		Tark Market Street	######################################	
!		1				
	j			1		
	1	1	į			
1 1	ĺ				度為乙角	14
1 1	1				1	17
]	1			1	A	丙
1		1	1		1	T)
		l	i		ب	14
			ļ		畄	_
1 1			1		7 1	1,
			}			角
	1					4}
	l	l				1
		1		i 1		_
	1			1		
	I					百
				1		_
1	1.					_
į						ナ
1	l			1	į	
						皮
	l					<i>y</i> ~
						冰
		ı				12
-			1.		1	チ
-				1	1	压
		İ				101
		i		1	ŀ	稈
	1				ł	2-3
	1	İ		1		飲
	!	1		1	1	併丙甲二角共一百二十度以減半周得餘六十
	1			1	1	7
- 1	1	- 1	1 1	- 1		-

假 鈍角 丁乙邊五十四火 ここりこ 求丁角 少口 し两丁鈍角形有两角三十六度半し角二十 有两角 一邊求餘角餘邊姓角之一 鈍角 以丙丁二角併共六十度半 半周得餘一百一十九度半為丁 勾股引掌 四

銀片四月全書 求乙丙邊 四 以丙角正於比 減半周 右 آزخر 周用之凡鈍 丙 角二百十九正 五十九正 丙邊 1 丁 遑 丁角 * 即六十二十 角 弦 弦 正弦若 同 五 五. 十度半正改以鈍角度 九十四文 九十四文 一寸 一寸 7 丁邊與乙丙邊

四次定四車全書 求丁丙邊 四 以丙角正弦此乙角正弦若乙丁邊與丁丙邊 乙丁邊 丙角三十歲正改 乙角四度正弦 1 丙邊 九郎角以外角之正於為正於蓋 此此角之外角也如圖丁為鈍角し 勾股引蒙 三十六丈九尺二寸 五十四丈 五九四八二 四〇六七四 主 即

則 垂下與本角之底為正方直角 底 之外角至於正 丙為丁角所 底其正改 丁甲 割 どく 角之正弦 線 割 其正弦母丁近山丁邊山角以馬一角之正弦也至如两角以两丁線夘丁如外角之餘弦而卯几甲為丁角之外角山丁如外角 線 同半 對之弘乙丁甲為丁角 徑 弦 與 古以 弧之相界處直 本角之勾為 如 線 圖

足足日車 纯 假 角 如甲乙丙角有乙角光十九度五十七分鈍角形 所對之弘及分甲內邊四千尺甲七邊三千五百 有 此前 とき 角兩邊求餘角餘邊姓角之二 则则 用用 纯他 補圖 角角 乙丙為底其正於子丁近乙丙邊也 求求 为股引蒙 明 他鈍 Ž 角角 乙角為鈍角 北

金罗正居石量 求丙角 以甲丙邊比甲乙邊岩乙角正於與丙角正於 年五百一十八人 甲丙邊 乙角华族正弦 甲丙為鈍角所對之於度 甲戊為鈍角用外角之正弦 乙丁為丙角正於 四千尺 九八四九六日分五十 三十五百一

次定四車全書 四 檢 表得丙角六十度 例 H 每度六十分求丙角者止丁外角之正於 餘八十度〇三分之外角其所有之正於 九十九度五十七分減半周一百八十度 按 俱以長比 丙角之正於故先以甲丙邊比甲乙邊 乙角為鈍角其所川外角之正於即鈍角 丙角 4 勾股引蒙 短 而縱與縱為同 弦 ハ六六〇三 類 业

求乙丙邊 水甲角 周得餘二十度〇三分為甲角 以乙角之正於此甲角正於若甲丙邊與乙丙邊 併乙丙二角共一百五十九度五十七分以減半 甲丙邊 乙角华放正弦 - 角ニナ度正弦 巻 œ, 四千尺 三四二八四 九八四六九

見見り見いい 假 如乙丁丙鈍角形有乙丁邊 千五百八十二尺 月二十四度 四 左 右例有兩角一邊而先有對角之邊若兩邊 與甲己為正方角此二則皆以大此小 右甲角正硅以甲丙為底乙己即甲角正硅 角而選在角之两旁不與角對又另法 七丙邊 **与股引蒙** 一千〇八十尺乙丙邊 十三百九十二尺 二九 المراج

金少四五石重 先以半徑比乙角正於若乙丙邊與丙戊邊 半 乙角買正弦 徑 弦 乙角乙丁為底母丁為正弦 丙戊為虚股 餘弦 0 丙角丙丁為底子丁為正 四〇六七四 0 0 戊丁為虚勾 0

欽定四庫全書 四 四 又以半徑比乙角餘於若乙丙邊與乙戊 四 右以原邊し丁 七戊邊即乙丁 乙角等餘弦 乙丙邊 丙戊邊即 半 一丙邊 徑 · 为股引蒙 線虛 +只與引長乙戊邊相減 〇 九一三五五 〇六百四十三尺 0000 千五百八十二尺 千五百八十二尺 十四百四十五尺 0 得

求 求丁丙邊 四為實平方開之得於七百三十九尺為丁內邊成勾自來一十三萬三千所之得數五十四萬六依勾股求強法以內戊股自來四十一萬三千丁 丙 以丁丙邊此丁七邊若七角正於與丙角正於 角 邊垂 之丁丙為姓 株五尺為形外所作虚勾股形之勾成三百六為形外所作虚勾股形之勾 丙先 戊得

次定四車全書 求丁角 得餘一百一十九度三十一分為丁鈍角 以丙乙二角併之共六十度二十九分以減半周 四 檢表得两角三十六度二十九分 Q. 丙角 丁し邊 丁丙邊 一角 是正於 勾股引素 亚 弦 五九四四 四〇六十四 〇七百三十九尺 十〇八十尺 14-

釒 タロズム 戏 纵 约 勾 角 丁 بالا 邊以 丙戊 正弦之 肞 丙 丁邊 角之鈍可 三角形既 之 丁 無邊不 Ş. 作 無 可為 斜 例 虚 股 弦 丙 有乙角 故 當 以半 勾 故 能 先 爯 苍四 祈 ィス 义當先永 求丙 勾 以邊 JŁ 凋 狻 弦 度當先 用 股 相 ۷ 戊邊以 上邊 勾 求 減 为丁 بار 股 弦 即 兆 為乙角 法 求 例 得 邊但丙一 作 好垫 求之今丁戊 但 角儿 丙 角之 法 虚 荻 相正 Hi 戼 丙 腅 封弦 鈊 丁 弦 禹 得 再 之必 邊 骓 丙 荻 北 而 遷在 丙 有 狻 少口 本

飲定四車全書 月 切 义 故 子丁近乙丁邊而乙角之正在子丑近丙 相 繚 求得两角則丁角半周減之即 以先得選以為求線之比例也既先有乙角 邊三邊既得則每角之正在必近本角所 邊即可以所 右 比之例求之矣益丙角以丙丁為底其正 分外外 兩邊一角而角不與邊對 角 梅本新 勾股引 對之两 蒙 增 遑 相 比為 得矣 雨角之正 투 弦 弦

假如乙丁两鈍角形有乙丁邊五百四十尺两乙邊七 百九十一尺山角二十四度 求丙角 レス・ 度減半周得外角一百五十六度半之得半外所乙兩邊相併為總相減為較又以乙角二十 一一一一一 七百九十一尺 苍四

	مأت لعمائماني مازمت لم	THE RESERVE OF THE PERSON AND PARTY.			actions; making		1623000000000	THE RESERVE
尺足日里上油								
٤								:
員			四	ニ		_	レス	角
7	角	檢					邊	セ
5	ょ	表					總	+
	七十八度	表得半	半	半	洒	两	此	角七十八度
	八	半	較	外	這島	邊	邊	度
	度	較	半較角	半外角	雨邊之較	兩邊之總	較	i
	得	角	力	切	蛟	總	岩	'
为股引蒙	餘	四	缐	線			以邊總比邊較若半外角切線與半較角切	'
3) 3	Ĕ	四十					外	
家	+		0	四	0 =		角	
	餘三十六度二十五分	一度三十五分	\sim	七〇四六三	<u> </u>	チ	471	
	度	三	ヘ	0	一百五十	十三百三	線	
	<u>~</u>	7	ょ	四	五	百	與	;
	+	五	_	六	+	ت	*	
	五		اراو	ش		+	較	ij
÷		V			ス		角	Č
	為	減				尺	to	
	為丙	以減半					線	
	角	少人						ر داند
is 27:4		NO. L'IONE	ander Ph		THE EXCHANGE	PER DESIGNATION	dividitions.	-

生びにはんつき 求丁角 求丁丙邊 百一十九度三十五分為丁鈍角 併乙丙二角共六十度二十五分以減半周得 以丙角正弦比乙角正弦若乙丁邊與丁丙邊 丙角辛養正弦 乙角四度正弦 卷四 五百四十 四〇六七四 五九三六五

設定四車全書 四 法 求 丁邊邊得而丙角之線可 右新增一 股求於法求两丁邊先補 前三角形無異亦俱先求丙角前法 得两角之後更簡捷矣其邊總邊較半外詳此新增法竟求两角而求两丁邊反在 丁丙邊 T 則 勾股引蒙 亦角在兩邊之中不與邊對 捷兵其邊總邊較半 三百六十九尺九寸 虚勾虚 此 例 以求两角其 股 ソス 先以 求 勾 迎、 丙

決定四華全點 假 百〇七尺 如 乙两丁鈍角形有乙丙邊三百五十尺乙丁邊 右有邊無角 丁丙邊三百尺 出遇於甲而成正方形為乙甲丁勾股 邊為大形心甲之姓乙丙邊為小形心 又横線至辛如丙甲成乙甲辛勾股形丁 術自乙角作虚垂線至甲又引丁丙線横 1 -為兩勾之總丁丙邊為兩勾之較し丁 勾股引蒙 折彡

先求勾總 角 丙 丙 ***/3 رالا 尚甲丁句為正似 尚 甲 餘 因 分形之勾股 站 将求丁角度 相等然欲 甲硅丁之而角 之程 之餘在故必先求甲丁勾始與下而餘程應自丁至甲今止自丁至用餘在然丁角以乙丁為半徑則 而後甲丁之勾可比得丁角之 兩 求 而三角無度則 弦 甲丁勾义公先求 相 併為總相 八無線可 減為較 勾 總 **3**5 至 則 唯

欠足口草白野 以甲丙小形之为加丁丙較三百得數五百四半之得數二百二十為小形之勾甲丙以勾較三百減所得勾總九尺四十餘數四 四 餘弦以查表而得丁角也 対線 即 丁辛 を し か と 東 即 し 丁 と 内 と か と 丁 と 内 と 除 即 し 丁 と 内 と 除 の と か と で き 勾 總 勾股引家 챐 七百五十九尺四寸 二百三十二尺 三百尺 九百八十二尺 餘數四百 尺百 尺五

金びになべて 求丁角 為大形之勾甲丁 四 以乙丁於比丁甲勾若半徑與丁角之餘於 檢表得丁角二十九度一十四分 THE RESERVE OF THE PROPERTY OF 半徑 甲丁勾 丁角餘弦 し丁弦 数 נביו 五百二十九尺七寸 六百〇七尺 00000 七二六五

たこり見らち 求丙角 四 以甲丙勾比乙丙弦若半徑與丙角之割線 鈍角用外角故用乙甲两之小形勾股此勾股 **於乙丙即此鈍角丙之外角割線** 刖 半 丙角割線 乙丙弦 甲 4 Ħ 狸 丙 甲 勾 丙 1)> 为 股 引蒙 形。 三百七十五尺 二百二十九尺七寸 六三二五六 0000 ニナム

金与正乃人言 求乙角 隨所 半 两角之三率用以作到半徑可勾可股可於 角俱以半徑為三率而丁角之三率用以作 按 乙丙斜弦實即丙角之割線至於求丁角求丙 檢 表得两角 此五十二度一十四分乃丙外角之度分故 周得丙鈍角一百二十七度四十六分 焣 用 耳 四二 分段 為本形之丙外角以 顀 弦

補圖 周得餘二十三度為乙角 併丁丙二角所得度分共一百五十七度以減半 同銳角之三角乃新式也若以大邊為底從鈍角分中長線右例鈍角形三邊求角作無線於形外徑求鈍 弧度 乙丙丁三角形 礼為丙外角割線 乙辛為丙外角 乙己為丙角 乙壬壬 丙戊

銀兵四庫全書 右 線必與切線相遇以為增減割線割於弧線求度分之法盖割線乃象限中所割各 鈍 角 用 割線宣城梅定九先生新增此式 中部中長線 乙四辛為外角之丁角 七八 乙丙即 **基**: 為 形勾 tŋ 線 股 虚 勾虚股之弦 乙甲丁即大形勾 乙甲丙 角 即 力 股门、

钦定四車全書 今 線 五度至八十九度為高度其高度之正線 儿 度之餘線而高度之餘線即平度之正線故 之二己辛為半較角其切線 十度而自一度至四十四度為平度自四 圛 外角乙辛即從辛之派外起此新式之用 視前法無異也至鈍角之所以用 線切於弧外 雨分之為 半周四 勿股引蒙 彼增此減彼減此增如前鈍角 分之為象限凡象 即從己之弘 三十九 外角者 限 即 夘、 盖 止 割 四

٤ 勾 股 至0 引 肥 線 ノジード 度以減 蒙卷 而實 明 2 線 四 表者因高 皮0 矣 沙 與 业 四十 相 在 四 **》** 八線 因 半 逋 為 则 弧 五 ·無半弘之· 線 度 與八十九度六十分 同 此省文也今 而 平 表 表四十三與四十 所 八而立鈍 度 餘 之度 如測 表 望之直 角用 可查 儿 即 鈍角度必過 鈍 外角之 角 则 景倒 同表 肵 用 六同 對 办 之 景 بالد 表 角 泉 弧 相 作

欽定四庫全書 とこりき 象限線度總目 勾股引蒙卷五 正線即高度 餘 正 妶 弦 1.4.1. 餘 玌 切 七刀 餘 線 正 餘 勾股引蒙 髙度 割 割 餘矢 ノし 正線即平度餘線 正矢 海寧 どく パ 餘 正殆減 陳 硅減 訏 全 全 撰

^	七	六	Đ,	四	=			到方四母全書
ハー	ハニ	ハニ	八四	八五	八六	ハセ	ヘハ	老五
			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					

一大一日 日本 人・から	ナ六	十五	十四	ナニ	ナニ	+	+	PL
为股引蒙	よ三	上四	七五	七六	ナ ナ	ナ ハ	土儿	ハナ
<u> </u>								

The state of the s		The state of the s
	六五	二四四
	六六	
	六七	
	六八	
	六九	ニーナ
		十九
	 	ナハ
	セニ	ナセ
	老 五 .	金万四屋石雪

METATERIAL SERVICE

The state of the s	1. 1.		三十	二儿	ニハ	ニン	二六	二五
为股引蒙	五人	五八	五九	六十	六一	六二	六三	六四
, J							,	

金片四月石書

钦定四庫全書 四 四 四 四 戡 四 山口 Ξ 者與近少相減四段數與表相人 求孤度之分秒 FIE 相減得差為法而一得數以如近少減得差来六十得數為實再表中近相合即本度分也不合則表數與設 为股引蒙 四 四 四 四 Ð. 六 4:

			之外度分即所求之孙度分秒
		:	

三次定四東全書 三角割圓八線小表 **为股引蒙** 徑

ハミ	五三九三四	〇六	五一一七	ーニハ	五初四	度 分 正验
0 %	二儿	ムー	八四	0 2	<u> </u>	切卷五
ハニ		0 %	ニーセの			舎
00	一 0 0 0 0 六	0 0	- 0 0 0	00	0	線

吹定四車 全書 129 四三一 五 三一 四三一 五〇五 四〇五 五〇五 N. ○ 九九八八七七六六六五五 五一十二八四九五一六二一八五一八四一十四〇十三 勾股 31 紫 10 九九八八七七六六六五五 一六一七三八四九五一六二 六三九五一七三九五二八四 六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 五四四三三三二二二 0 六二八四 0 七四 一八六三

度 Ł 六 四三一 四三一 四三一 LOA LOA LOA 正 五四四三三三二二一一〇〇 弦 ニセミル四〇六一七三八四一八五二八五二八五二八五二八五二八五二八五二八五 セルト 縧 五四四四三三二二一一〇〇 三九四〇六一七二八三九五 九四九五一六二八三九五一 割 線 000000000000 -000000000 --0 九九八八七六六六五 七一四八二六〇五九五〇五

次定四車全書 五〇五 五〇五 0 九九九八八七七六六六五 勾股引 蒙

ナ C. 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 正 弦 五五四四三三二二二一一 四〇六一七三九四〇六二七 六三一儿七四二儿七四二九 七刀米 鍃 六五五四四四三三二二-三八三九五〇五〇六一七二 三六九三七一五六二六一五 割 飨 0000000000000 三三三三二二二二二. 四二一〇九八七六五四三二 0九七六五四三三二三三三

飲定四車全書 Ł 六 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 i ○○ 九九八八七七十六六五 四〇六二八四九五一七三八 八七五四二〇八六四二〇八 勾股 31 裳 ニーー〇〇九九八八七七六 0 五 0 五 0 六 一 六 二 七 二 七 1 一三五七九二五七〇三六九| 000000000000 五四四四四四四三三三三 〇八七五四二一〇九七六五 0五一七三九六二0七四二

儿 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 JE, ニニニニニニニニニニニニ 五五四四三三二二二一一〇 弦 四〇六二七三九五一七三九 ニーの九ハ七六四三二〇 切米 縓 七七六六五五四四三三二二 八三八四九四九四九四九四 八九九〇〇一二三六六七九 割 線 000000000000 九七五四二〇九七六四二一 三六九九五八二六 0五九五

E TARRESTO	17.00		-	nicutes	وبالجاوي	الجنسي	بالرسانة والماكاة						
次定四車		1	=		ニ	四	=		ニニ	四	Ξ		
£		五	0	五		五	0	<i>5</i> .		五	0	L	
書"													
		0	儿八	三九四七	16 0	ハナ	ヘニ	セハ	七四	との	六六	六二	五八
勾股引紫	•	四	Ξ	四二,	=	_	_	0	0	儿	儿	入	1
				六									
北		一〇九二	一 0 儿 0	一〇八八四	一〇八六	一〇八四	ーのハニ	一〇八〇	一のよハ	一〇七六	一〇七四	ーのよニ	ーのとっ

五〇五 五〇五 弦 七刀卷五 線 割 線

飲定四庫全書 H. ょ 二四六八〇二三五六七九〇 こ句 、殷 3) 嗤 五八0三六0三七一六0五

四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 JE, 弦风 四三三二二二一一一〇〇〇 〇七三九六二八五一七三〇 北三六九二五八0三五八0 切 線五 六六六六 六六六 五五五五 四三三二一一〇〇九八八七 三七〇四八二六〇四九三七 二〇九八八八八九九〇二三 割 線 ハハハモ| ヒヒ 六六| 六六 五五 九五二九五二九六三0七四 0六四一九八七六六六六三

欽定四庫全 書 ĪŲ 四〇十三〇六二儿五一八四 を対し **オオセオ 六六六六六六六六** 一00九八八七六六五四|| ニニニニニニニ

ょ 四三一 四三一 四三一 五〇五 分 五〇五 五〇五 大大大大大大大五五五五 一一一〇〇〇九九九八正 六二九五二八五一八四一七 弦 九五〇六二七二八三八三七 121 18 绲 ハよよとととととととと 五九八八七六六五四三三二 0五八一四七 0三六 北三六 五四三二二三四五七九二五 割 ニニニニニニニニニニ 八七七六六六五五四四四三 ニセミル四の六二八四の六 三七三01七四二一0000

钦定四車全書 (70) 四ミー 五〇五 五〇五 ナスススススススススス ハ六三の七四一七四の七三 勾股引

凹 **セセムス スムスススススス** Œ 00九九九八八八七七七六 弦 七刀米 紁 割 缐 ハニ六〇四ハニャー六〇五

欠足日巨 四 四 四 Ł 15. 少 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 **セセセセレスセン** 四三三三二二二一 0七四一八五二九六三0七 ニニミニニミニニニー 勾股引 0九八七六五四三二一00 0 ーーニ 三三四五六七八0 九三七三〇七六五五六七〇 八八七六五五四三三二二一 七〇三六 九二六九 三六〇四 ニーニニ四七一五〇七四二

儿 四 = -**セススメ** セスス セス セス 正 七七六六六六五五五四四四改 三六八〇二四五七八九〇-七刀 * 割 五五五五 五五五五五五五五四

欽定四庫 L L IL 四三一 四三一 四三一 全書 五〇五 五〇五 五〇五 ハハハン|モモモス|セモモ N. Company 000九九九九八八八大大 六三一八六三 0 八五二九七 四八二六〇三六〇三六八一 长勾 丘胶 đ١ 蒙 六五三二一〇九七六五四三! 三二九七五三一九八七五四 八四一〇〇二五九九一九九 **六六六六六六六六五五** 九八七六五四三二一0九八! 一二二三四五六七九 一三六〇六四二二三六〇

.五 正 弦 **ミミミニニニニーーー** -t/) 線 ニールハ六五四二一〇八七 割 線 ハハナス ナオ キ オ ナ オ オ オ ニー九ハ七六五四三ニー〇

70 TE /10	and to street .	ALC: D	HC Z. MIN	24400			-	-					
欽定四庫全書		1	= 0		五九		三〇		五八	1	= 0		五七
	-			70	×	八五四九	-	O		J.			!
· 《 如		一四	九 七	入 0	六四	一六四七九	<u>۔</u> ۔	一 五	0	八四	六九	五四	四儿
十五		八五	ょ。	五五	123		<u>ー</u>	0	ハ	七四	六一	四八	三十

十一度 五〇五 五〇五 ハハハハハモモモモナポポ 佐! 切 ルルルハハハハハとセセセ 大九六十0七七0六四六0 割 縓 ---0000000

The state of the state of	7.00	Observation and the state of th				
次定四草全套	四三五		四三 五〇、		四三 五0	1
3	九九二一九八十九十九十九十九十九十十九十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十		〇〇四二	0 ル 0 ル	九九六四	九九二〇
股引蒙	ニールカラ	七四	二九.	七五 三 0	二 0 七 五	ニニー
*	二四三四二四二四二四二四二四二四二四二四二四二四二四二四二二四二二四二二四二二四	ノン	四二四二四二	0 A	六四〇一	-=

六 汁 4 四三一 四三一 亙 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 15 九九九九九九九九九九九九九九 妶 ミニニニニニニニ ールハン 五三二〇 八七五三 0四八一五八二五七0三五 七刀米 綼 五五五四四四三三三二二二 七三0七四一八五二九七四 一八六五四四四五七九二六 五六五〇三二七八五八六〇 割 線 七七六六六六五五 五五四四 五二九六四一八五三〇八五 九八八九 0 三五九 三十二八 0五六四七一北三二八九五

次定四華全書 ب x ' 't 10 + 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿 四四四四四四四三三三三三九八六五四二一九八六五四二一九八六五三十三九五〇六一六一六一五 勾股引 嗤 0 九 九 九 八 八 七 七 七 六 六 六 三八四の六二八四一七三〇 二八五四三三五七〇四九五 六六九二五九二四六六四0 ーー00 ルルルハハハモ 九五一七三 九五二八五二九 三一一一三五九三九五二〇 二五〇五一七三八二四五四

ょ 1-M 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 九九九九九九九九九九九九 11 六六六六六五五五五五五五 莅 四三二一〇八七六五三二 八六四二〇八五〇〇七四〇 七刀米 線五 트르트트|트트트트트트트트 六六五四四三三二二一一〇 六〇四八三七二七二七二七 七五五七 0五二00一四七 九八七四八九六八五五〇六 縖川 線 ニニニニニニニニニニニニ 八七六六五五四四三三二二 0四八二七二六二七二八三 一一四十|三〇九〇|二五〇六 八九〇儿六九八三二五一〇

ł 已日戶 Ł 六 四三一 四三一 四三一 丘〇五 五〇五 五〇五 /11 hits 北九九九九九九九九九九 センセン ナスセン 六六六六 七六五四三二一〇九八七五 三三三三三三三二〇九 勾 殷 31 四四四四四四四四三三三三 棠 六五四三二一〇〇 九八七七 0 ーー三四六八一三六九二 五〇九一六五六〇七六八二 セセ三四ハ三六七 五七二 o 四四四四四四四四三三三 七六五四三二二一〇九九八 一二三四六八〇三六九二六 三〇一五 ニ 三七 三 二 三 七 三 0二0四九六二五五九七七

71. 儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿 ハハハハハハハハセセン弦 七六五四四三二一〇儿儿八 の二五八の二四六七九〇一 七刀举 線上 ニセ六二〇五一五三一六六 割 飨

尺正日節 四三一 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 ソレ メレ メレ メレ ノレ ノレ ノレ ノレ ノレ ノレ ノレ カレ カレ カレ カレ オレ カレ カレ ノンノン ノン 四三三二二一〇〇九九八七 0五0五0四八二六0三六 勾 戕 31 九八八八 七七七七六六六六 党 一七四一八五三一八六四三十 三七四四六九四一九九九一 0六八四0五七五六一七三 九八九三六七八三八一一七 ルハハハオオオキカ六六六 一八五二九六四一九七五三 ハミロのニニーハニニとれ 五三七五三一五五 儿五三二 五六儿五儿三六三〇四六四

. D. w 九九九九儿儿儿儿儿儿儿儿儿 ハハセセセホ六六五五四四 七儿卷 線四 割 線 七六五四|三二二一|〇〇九九 六三二三四七〇四儿四儿五

71 四華全書 179 = 四三一 四三一 五〇五 五〇五 五〇五 儿力. 儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿 ルルルルルルルルルルルルル 九儿儿儿儿儿儿儿儿儿儿 九九九八七六五三二〇八六 17 股引 ニー、七五四三三二二二二 裳 九四六七五八二八五二〇九 一五ミニハー七六四九八〇 ハヘルハニハミミ五0一八 一八0刈刈八0六一三八一 六六〇九三四二二七七八一 ニー七五四三三二二二二一 九四六七五八二八五二0九 一五三二 ハニセ六 四九八-八儿儿儿四〇四五十二四〇 ニ三六八〇一五三一五二七 八〇五六二五五七三五八三

